ネットワーク機器（スイッチングハブ１）外５件の
購入仕様書

関　東　農　政　局

1　購入物品及び数量

①ネットワーク機器（スイッチングハブ１）	２６台
②ネットワーク機器（スイッチングハブ２）	３０台
③ネットワーク機器（スイッチングハブ３）	４４７台
④ディスプレイ	１７台
⑤外付けハードディスク	５１台
⑥ポータブルハードディスク	２２台

2　仕様等

①　ネットワーク機器（スイッチングハブ１）

項目	仕様内容
サイズ	本体の高さは１U 以内とし、奥行きが 30ｃｍ未満であること。
スイッチング容量	48Gbps 以上であること。
1000BASE-T ポート	24 ポート以上有すること。
スイッチ機能	レイヤ 2 以上に対応していること。
優先順位（QoS）	IEEE802.1ｐに準拠した QoS 優先制御機能に対応しいること。
FlowControl	IEEE802.3X に準拠したフロー制御機能に対応していること。
V-LAN	IEEE802.1Q に準拠した tagVLAN 機能に対応し、ポート単位で VLAN を構成できること。
ネットワーク管理	SNMP v1/v2 及び RMON（４グループ）に対応していること。
ループ防止機能	ブロードキャストストーム発生時に原因となっているポートを停止させること。
電源	AC100V（50Hz/60Hz）に対応し本体に内蔵すること。
保証	3 年間の保証が付いていること。
その他	各ポートに接続する機器は 1000BASE-T で接続できること。
	Web プラウザ又は TELNET によりネットワーク接続ができ、IP アドレス、VLAN 等の設定をリモートで行えること。 また、設定内容を外部記憶媒体に保存できること。
	日本語の取扱説明書を添付すること。
	RoHS 指令に準拠していること。
	省エネ法基準をクリアしていること。
	IPv6 に対応していること。
	5 年間のデリバリー保証をつけること。

② ネットワーク機器（スイッチングハブ２）

項目	仕様内容
サイズ	本体の高さは１U 以内とし、奥行きが 30ｃｍ未満であること。
スイッチング容量	48Gbps 以上であること。
1000BASE-T ポート	24 ポート以上有すること。
スイッチ機能	レイヤ 2 以上に対応していること。
FlowControl	IEEE802.3X に準拠したフロー制御機能に対応していること。
ループ防止機能	ブロードキャストストーム発生時に原因となっているポートを停止させること。
電源	AC100V（50Hz/60Hz）に対応し本体に内蔵すること。
保証	3 年間の保証が付いていること。
その他	各クライアントＰＣは 1000BASE-T で接続できること。
	日本語の取扱説明書を添付すること。
	RoHS 指令に準拠していること。
	省エネ法基準をクリアしていること。

③ ネットワーク機器（スイッチングハブ３）

項目	仕様内容
サイズ	本体の高さは１U 以内とし、奥行きが 17ｃｍ未満であること。
スイッチング容量	16Gbps 以上であること。
1000BASE-T ポート	8 ポート以上有すること。
スイッチ機能	レイヤ 2 以上に対応していること。
ループ防止機能	ブロードキャストストーム発生時に原因となっているポートを停止させること。
電源	AC100V（50Hz/60Hz）に対応し本体に内蔵すること。
騒音対策	ファンレスであること。
保証	3 年間の保証が付いていること。
その他	各クライアントＰＣは 1000BASE-T で接続できること。
	フック又は磁石を使用して壁・机の側面等に据付けが可能なこと。
	日本語の取扱説明書を添付すること。
	RoHS 指令に準拠していること。
	省エネ法基準をクリアしていること。

④　ディスプレイ

項目	仕様内容
画面サイズ	23 インチ以上
タイプ	ワイド
解像度	1920×1080 以上
表示方法	TFT カラー液晶方式
映像入力端子	アナログ RGB、D-Sub15 ピンを有すること。
環境条件等	国際エネルギースタープログラムの基準に適合していること。 グリーン購入法に適合していること。
その他	アナログ RGB、D-Sub15 ピンケーブル、取扱説明書等、納入するディスプレイに必要な付属品を付属すること。

⑤　外付けハードディスク

項目	仕様内容
記憶容量	2TB 以上
フォーマット形式	NTFS
インターフェース	USB3.0 に対応していること。
対応 OS	Windows Vista、Windows 7 に対応すること。
設置条件	縦置き、横置きに対応
環境条件等	グリーン購入法に適合していること。
その他	USB3.0 ケーブルAtoB、取扱説明書等、納入する外付けハードディスクに必要な付属品を付属すること。

⑥　ポータブルハードディスク

項目	仕様内容
記憶容量	2TB 以上
フォーマット形式	NTFS
インターフェース	USB3.0 に対応していること。
対応 OS	Windows Vista、Windows 7 に対応すること。
耐衝撃性	耐衝撃性に対応していること
環境条件等	グリーン購入法に適合していること。
その他	USB3.0/2.0 対応ケーブル、取扱説明書等、納入するポータブルハードディスクに必要な物品は付属すること。

3　納品場所

別紙納品場所一覧表のとおり

4　納入期限

(1) 平成 25 年 8 月 28 日（水）・・・上記（３）購入物品①、②、③　納入場所　東京地域センター

(2) 平成 25 年 9 月 30 日（月）・・・上記（３）購入物品①、②、③　納入場所　東京地域センター以外の納入場所
上記（３）購入物品④、⑤、⑥　納入場所　全納入場所

5　その他

①　納入に係る全ての経費は、購入物品に含むものとする。

②　その他詳細な事項及び本仕様書に定めない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ、打合せを行い決定することとする。